

El estudio urodinámico tiene como finalidad estudiar el funcionamiento de la vejiga en las fases de llenado y vaciado de la misma.

Para realizar el estudio, es necesaria la colocación de dos pequeños catéteres en la vejiga a través de la uretra, utilizando una jalea de anestesia local. Además se coloca un catéter en el recto del tamaño de un supositorio para medir la presión abdominal durante el estudio.

Durante el estudio urodinámico se le preguntará sobre las sensaciones que perciba y se le solicitará que tosa, realice esfuerzos y orine.

Luego del estudio es posible que experimente un ligero ardor al orinar durante las primeras micciones.

PREPARACION: Un Comprimido de ciprofloxacina 500 mg. 2 horas antes del estudio.

Nota:

- Los pacientes deberán tener un cultivo de orina (urocultivo) negativo previo al estudio, esto disminuye el riesgo de infecciones posteriores. En caso de resultar positivo, debe suspenderse el estudio.
- Los pacientes con sonda vesical deberán someterse a tratamiento antibiótico 48 hrs. previas al estudio.
- Los pacientes con lesiones medulares deberán realizar una enema evacuante 3 hrs. previas al estudio.

TURNO:

DIRECCION

Av. Córdoba 2424 - C1120AAT -
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

www.cdu.com.ar

CONTACTO

Tel: (54-11) 4964-2424
WhatsApp: (54-11) 4029-6743